

Beschlussvorlage
zur öffentlichen Gemeinderatssitzung am 21. September 2026

eingereicht vom Bauwesen

Vergabe von Bauleistung – Ertüchtigung der Sicherheit an den Eingangstüren „Kindergartenlösung / geprüft nach EltTVR“ Absicherung der Fluchttür / Standalone-Funktion in der Kinderkrippe Leutersdorf, Zittauer Platz 1a und Kindergarten Forstenzwerge, Spitzkunnersdorf

Erläuterungen:

Nach der Objektbegehung durch das Jugendamt wurden gravierende Mängel an den Schließanlagen der Eingangstüren in beiden Kindertagesstätten festgestellt. Gemäß DGUV Regel 102-602 für Kindertageseinrichtungen müssen die Eingangstüren vor unerlaubten betreten von fremden Personen geschützt werden. Gleichzeitig muss verhindert werden, dass Kinder die Einrichtung nicht unerlaubt verlassen können. Da diese Türen als Fluchtweg fungieren, müssen diese im Gefahrfall ohne Hilfsmittel zu öffnen sein. Bei Stromausfall lassen sich die Eingangstüren zum jetzigen Zeitpunkt nicht öffnen. Auf Grund dieser Sachlage muss ein neues Fluchtwegesystem nachgerüstet werden, was die genannten Anforderungen erfüllt.

Beschluss Nr. 33/09/26

Der Gemeinderat vergibt die Bauleistungen, Ertüchtigung der Sicherheit an den Eingangstüren „Kindergartenlösung / geprüft nach EltTVR“ Absicherung der Fluchttür / Standalone-Funktion in der Kinderkrippe Leutersdorf, Zittauer Platz 1a und Kindergarten Forstenzwerge, Spitzkunnersdorf in Höhe von 12.180,08 €, an Bieter Nr. 2.

Die Bürgermeisterin wird beauftragt einen entsprechenden Bauvertrag abzuschließen.

Der Gemeinderat ermächtigt die Bürgermeisterin, mögliche Nachträge bis zu 10% der Auftragssumme zu beauftragen.

Den Zuschlag erhält die Firma Sockel Sicherheitssysteme aus Löbau.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: 14 + 1

davon anwesend: 13 + 1

Ja-Stimmen: 13 + 1 Nein-Stimmen: / Stimmenthaltungen: /

Bemerkung:

Auf Grund des § 20 Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), in der jeweils gültigen Fassung, haben folgende Mitglieder des Gemeinderates weder beratend noch abstimmend mitgewirkt:

Bianka Smykalla
Bürgermeisterin

Kunze
Bauwesen

Verteiler: Gemeinderäte
B-R-Bau-B/S

Die öffentliche Bekanntmachung im Internet auf der Homepage der Gemeinde Leutersdorf erfolgte am: **22.09.2026**

Der Hinweis auf die Veröffentlichung im Internet erscheint im Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Leutersdorf am: **30.10.2026**

Kurzbeschreibung zu Ertüchtigung Eingangstüren:

Kindergarten Forstenzwerge Spitzkunnersdorf

- 1 Stck FT-AP Terminal 1384G mit Nottaster und S
- 1 Stck Sicherheits-Türschließer DC700GFT mit intergr. RWT BGS 24V DC ALU
- 1 Stck Adapterplatte 5mm Alufarben für DC700-FT Bandgegenseite
- 1 Stck KfV Türgetriebe EP 930 B FS B001 F20/65/92/9 Niro, EN179+1125 (Altbau)
- 1 Stck Hoppe Schutz-Drückergarnitur, Langschild ES1, F1 naturfarbig, Antipanik
- 1 Stck Kabellegung 230V-Netzanschluss

Kinderkrippe Leutersdorf

- 2 Stck FT-AP Terminal 1384G mit Nottaster und S
- 1 Stck Theben Digitale Zeitschaltuhr Astoprogr. 1Kanal TR 641 top3 BLE RC
- 1 Stck Sicherheits-Türschließer DC700GFT mit intergr. RWT BGS 24V DC ALU
- 2 Stck Adapterplatte 5mm Alufarben für DC700-FT Bandgegenseite
- 1 Stck KfV Türgetriebe EP 930 B FS B001 F20/65/92/9 Niro, EN179+1125 (Altbau)
- 1 Stck Hoppe Schutz-Drückergarnitur, Langschild ES1, F1 naturfarbig, Antipanik
- 2 Stck Kabellegung 230V-Netzanschluss

Weitere Ausführungen zu den Bauleistungen siehe Gemeinderatssitzung vom 17.08.2026 im Begleitschreiben.